

# Hunter®

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### PS Zraszacze



## Seria zraszaczy statycznych PS firmy Hunter

### MODELE

PS-00 – do zraszania krzewów  
 PS-02 – 5 cm wyrzalne  
 PS-04 – 10 cm wyrzalne

### WYMIARY


- Całkowita wysokość:  
 PS-00 – 11 cm  
 PS-02 – 11 cm  
 PS-04 – 16 cm
- Podłączenie: 1/2" GW
- Zewnętrzna średnica obudowy: 3 cm

### DANE UŻYTKOWE

- Przepływ : 0,8-20,1 l/min
- Zasięg: 3,0-5,80 m
- Ciśnienie: 1,4-2,8 bar; 137-275 kPa
- Opad: ok. 35-43 mm na godzinę
- Montowany na miejscu zawór zwrótny do pracy przy różnicy wysokości do 2,1 m (część nr 461843)


## Instalacja

### Instrukcja montażu



1. NIE ZDEJMOWAĆ DYSZY. Sito filtra dostępne jest od dołu rury pionowej.
2. Ustawić rurę pionową tak, aby wypukłość na szczycie każdej dyszy znalazła się w planowanym ustawieniu prawej krawędzi łuku (patrzac 'z tyłu' zraszacza).


### Ustawienie łuku



1. Włożyć sześciokątne narzędzie klucza Hunter do sześciokątnej śruby ze stali nierdzewnej i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć łuk.

**UWAGA:** Dysza obraca się wraz ze śrubą i zarówno łuk jak i wielkość wypływu rosną. Nie stosować klucza Hunter z boku szprych dyszy w celu ustawienia łuku.

### Ustawienie promienia



1. Chwycić plastikową dyszę wprowadzając dwa boczne uchwyty klucza Hunter pomiędzy szprychy dyszy.
2. Przy pomocy drugiego klucza Hunter, przekręcić sześciokątą śrubę ze stali nierdzewnej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby zmniejszyć, i w przeciwnym aby zwiększyć promień i wielkość wypływu.

**UWAGA:** Nie należy zmniejszać promienia o więcej niż 25%. Zraszacz jest ustawiony fabrycznie na maksymalny promień.

Zraszacz **PS** to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo **elementy systemu nawadniającego**: zraszacze, sterowniki, zawory, urządzenia do mikronawadniania i wiele innych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.bonita.com.pl](http://www.bonita.com.pl)

Produkty firmy **Hunter** posiadają Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobatę Techniczną, która dopuszcza powyższe produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.



PS



SRS



Pro - Spray



Institutional Spray



Producent:

**Hunter**<sup>®</sup>

1940 Diamond St. San Marcos  
92078, California, USA  
Tel.: 001 800-733-2823  
Fax: 001 760-471-9626

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

**BONITA** sp.j.

Stary Rynek 76  
61-772 Poznań  
Tel. 0-61/ 852 32 84  
Fax 0-61/ 853 18 02  
e-mail: [office@bonita.com.pl](mailto:office@bonita.com.pl)  
internet: <http://www.bonita.com.pl>